

Spett.le Comune di:

comune.arsiero.vi@pecveneto.it
asiago.vi@cert.ip-veneto.net
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
breganze.vi@cert.ip-veneto.net
calvene.vi@cert.ip-veneto.net
carre.vi@cert.ip-veneto.net
cartigliano.vi@cert.ip-veneto.net
protocollo@pec.comune.cassola.vi.it
chiuppano.vi@cert.ip-veneto.net
protocollo.comune.cogollodelcengio.vi@pecveneto.it
comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it
dueville.vi@cert.ip-veneto.net
lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net
maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
marostica.vi@cert.ip-veneto.net
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it
comune.nove@kpec.it
pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net
comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it
comune.roana.vi@pecveneto.it
mail@pec.comune.romano.vi.it
protocollo.comune.rosa.vi@pecveneto.it
rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net
sandrigo.vi@cert.ip-veneto.net
sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
protocollo.comune.schiavon.vi@pecveneto.it
schio.vi@cert.ip-veneto.net
solagna.vi@cert.ip-veneto.net
tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net
valdastico.vi@cert.ip-veneto.net
comune.valbrenta@legalmail.it
velodastico.comune@pec.altovicentino.it
comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it
zugliano.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Taglio piante in prossimità delle linee elettriche aeree

Vi informiamo che nel periodo 01/09/2025 ÷ 31/08/2026 provvederemo a tagliare le piante e/o i rami presenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti di alta tensione e lungo i sentieri di accesso ai sostegni delle linee elettriche aeree di

proprietà della scrivente società.

Facciamo presente che il suddetto taglio è indispensabile per evitare danni a persone e cose, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. n° 449 del 21.03.1988 (paragrafo 2.1.06), ed a garantire la continuità del servizio elettrico.

Il legname, opportunamente sramato ed accatastato, verrà reso disponibile ai proprietari in prossimità delle aree di taglio.

Per consentire ai proprietari dei fondi l'eventuale raccolta della legna tagliata, Vi preghiamo di esporre agli albi del Vs. Comune un comunicato che notifichi tale intervento.

Evidenziamo infine che i nostri elettrodotti sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Per motivi di sicurezza, Vi chiediamo cortesemente di sensibilizzare la popolazione a non procedere al taglio della vegetazione in prossimità degli elettrodotti; in caso di necessità TERNA RETE ITALIA si rende disponibile a definire con i proprietari le modalità operative di intervento.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesto al seguente recapito telefonico:

- Sig. Cecilian Marco, e-mail: marco.cecilian@terna.it ; 0438-932533
- PEC: dipartimento-nordest@pec.terna.it

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Terna Rete Italia S.p.A.
Il responsabile Unità Impianti Vittorio Veneto
Pavan Ing. Francesco

Allegato: elenco linee AT per comune attraversato

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83

LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

All.1: Elenco linee AT per Comune attraversato

COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE LINEA	N°TERNA	kV
Arsiero	VI	Arsiero - Asiago	24203A1	60 kV (40 - 90 kV)
Arsiero	VI	Caldonazzo - Arsiero (trat. P. 86 - ARI)	24126A1	60 kV (40 - 90 kV)
Arsiero	VI	Schio - Arsiero	23532F1	130 kV (110 - 140 kV)
Asiago	VI	Arsiero - Asiago	24203A1	60 kV (40 - 90 kV)
Bassano del Grappa	VI	Bassano - Cartigliano	23549C1	130 kV (110 - 140 kV)
Bassano del Grappa	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Bassano del Grappa	VI	Bassano - Romano d'Ez cd Rossano (Terna)	23309B1	130 kV (110 - 140 kV)
Bassano del Grappa	VI	Bassano - Cartigliano	23549C1	130 kV (110 - 140 kV)
Breganze	VI	Sandrigio - Breganze	23527C1	130 kV (110 - 140 kV)
Breganze	VI	Sandrigio - Cordignano	21362B1	400 kV (360 - 420 kV)
Breganze	VI	Sandrigio - Sost. 3S	21363C1	400 kV (360 - 420 kV)
Breganze	VI	Breganze - Zugliano	23501C1	130 kV (110 - 140 kV)
Breganze	VI	Sandrigio - Schio Z.I.	23528C1	130 kV (110 - 140 kV)
Caldogno	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Calvene	VI	Conco - Zugliano	23646F1	130 kV (110 - 140 kV)
Calvene	VI	Carpanè - Schio	23590D1	130 kV (110 - 140 kV)
Campolongo sul Brenta	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Carre'	VI	Conco - Zugliano	23646F1	130 kV (110 - 140 kV)
Carre'	VI	Carpanè - Schio	23590D1	130 kV (110 - 140 kV)
Carre'	VI	Sandrigio - Schio Z.I.	23528C1	130 kV (110 - 140 kV)
Cartigliano	VI	Cartigliano - Sandrigio cd Marostica	23780A1	130 kV (110 - 140 kV)
Cartigliano	VI	Vellai-Citt. da 138A a 128/2 (tratto fs)	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Cartigliano	VI	Bassano - Cartigliano	23549C1	130 kV (110 - 140 kV)
Cartigliano	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Cartigliano	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Cassola	VI	Bassano - Romano d'Ez cd Rossano (Telat)	23309C1	130 kV (110 - 140 kV)
Cassola	VI	Costalunga - Rossano cd Fonte	23499E1	130 kV (110 - 140 kV)
Cassola	VI	Bassano - Romano d'Ez cd Rossano (Terna)	23309B1	130 kV (110 - 140 kV)
Chiuppano	VI	Carpanè - Schio	23590D1	130 kV (110 - 140 kV)
Cismon del Grappa	VI	Cavilla - Arsìe	23639C1	130 kV (110 - 140 kV)
Cismon del Grappa	VI	Arsìe - Conco	23585B1	130 kV (110 - 140 kV)
Cismon del Grappa	VI	Arsìe - Carpanè cd Collicello	23589E1	130 kV (110 - 140 kV)
Cismon del Grappa	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Cogollo del Cengio	VI	Arsiero - Asiago	24203A1	60 kV (40 - 90 kV)
Cogollo del Cengio	VI	Caldonazzo - Arsiero (trat. P. 86 - ARI)	24126A1	60 kV (40 - 90 kV)
Conco	VI	Conco - Zugliano	23646F1	130 kV (110 - 140 kV)
Conco	VI	Arsìe - Conco	23585B1	130 kV (110 - 140 kV)

Conco	VI	Carpanè - Schio	23590D1	130 kV (110 - 140 kV)
Costabissara	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Costabissara	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Dueville	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Dueville	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Lugo di Vicenza	VI	Conco - Zugliano	23646F1	130 kV (110 - 140 kV)
Lugo di Vicenza	VI	Zugliano - Cartiera Burgo Lugo	23515C1	130 kV (110 - 140 kV)
Lugo di Vicenza	VI	Carpanè - Schio	23590D1	130 kV (110 - 140 kV)
Lusiana	VI	Conco - Zugliano	23646F1	130 kV (110 - 140 kV)
Lusiana	VI	Carpanè - Schio	23590D1	130 kV (110 - 140 kV)
Marano Vicentino	VI	Schio - Schio Z.I.	23548D1	130 kV (110 - 140 kV)
Marano Vicentino	VI	Sandrigo - Schio Z.I.	23528C1	130 kV (110 - 140 kV)
Marostica	VI	Cartigliano - Sandrigo cd Marostica	23780A1	130 kV (110 - 140 kV)
Monteviale	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Monteviale	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Mussolente	VI	Vellai - Romano d'Ezz. cd Bifrangi	23730C1	130 kV (110 - 140 kV)
Mussolente	VI	Costalunga - Rossano cd Fonte	23499E1	130 kV (110 - 140 kV)
Mussolente	VI	Vellai - Romano d'Ezz. cd Bifrangi	23730C1	130 kV (110 - 140 kV)
Mussolente	VI	Costalunga - Rossano cd Fonte	23499E1	130 kV (110 - 140 kV)
Nove	VI	Cartigliano - Sandrigo cd Marostica	23780A1	130 kV (110 - 140 kV)
Pedemonte	VI	Caldonazzo - Arsiero (trat. P. 86 - ARI)	24126A1	60 kV (40 - 90 kV)
Piovene Rocchette	VI	Schio - Arsiero	23532F1	130 kV (110 - 140 kV)
Pozzoleone	VI	Sandrigo - Cordignano	21362B1	400 kV (360 - 420 kV)
Pozzoleone	VI	Cartigliano - Sandrigo cd Marostica	23780A1	130 kV (110 - 140 kV)
Pozzoleone	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Roana	VI	Arsiero - Asiago	24203A1	60 kV (40 - 90 kV)
Romano d'Ezzelino	VI	Vellai - Romano d'Ezz. cd Bifrangi	23730C1	130 kV (110 - 140 kV)
Romano d'Ezzelino	VI	Costalunga - Rossano cd Fonte	23499E1	130 kV (110 - 140 kV)
Romano d'Ezzelino	VI	Bassano - Romano d'Ez cd Rossano (Terna)	23309B1	130 kV (110 - 140 kV)
Rosa'	VI	Bassano - Romano d'Ez cd Rossano (Terna)	23309B1	130 kV (110 - 140 kV)
Rosa'	VI	Bassano - Cartigliano	23549C1	130 kV (110 - 140 kV)
Rosa'	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Rosa'	VI	Costalunga - Rossano cd Fonte	23499E1	130 kV (110 - 140 kV)
Rosa'	VI	Vellai-Citt. da 138A a 128/2 (tratto fs)	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Rosa'	VI	Bassano - Cartigliano	23549C1	130 kV (110 - 140 kV)
Rosa'	VI	Bassano - Romano d'Ez cd Rossano (Terna)	23309B1	130 kV (110 - 140 kV)
Rossano Veneto	VI	Bassano - Romano d'Ez cd Rossano (Telat)	23309B1	130 kV (110 - 140 kV)
Rossano Veneto	VI	Costalunga - Rossano cd Fonte	23499E1	130 kV (110 - 140 kV)
San Nazario	VI	Arsiè - Conco	23585B1	130 kV (110 - 140 kV)
San Nazario	VI	Arsiè - Carpanè cd Collicello	23589E1	130 kV (110 - 140 kV)
San Nazario	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)

Sandrigo	VI	Sandrigo - Breganze	23527C1	130 kV (110 - 140 kV)
Sandrigo	VI	Cartigliano - Sandrigo cd Marostica	23780A1	130 kV (110 - 140 kV)
Sandrigo	VI	Sandrigo - Cordignano	21362B1	400 kV (360 - 420 kV)
Sandrigo	VI	Sandrigo - Sost. 3S	21363C1	400 kV (360 - 420 kV)
Sandrigo	VI	Sandrigo - Schio Z.I.	23528C1	130 kV (110 - 140 kV)
Sandrigo	VI	Cartigliano - Sandrigo cd Marostica	23780A1	130 kV (110 - 140 kV)
Sandrigo	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Sandrigo	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Sarcedo	VI	Breganze - Zugliano	23501C1	130 kV (110 - 140 kV)
Sarcedo	VI	Sandrigo - Schio Z.I.	23528C1	130 kV (110 - 140 kV)
Schiavon	VI	Cartigliano - Sandrigo cd Marostica	23780A1	130 kV (110 - 140 kV)
Schiavon	VI	Sandrigo - Cordignano	21362B1	400 kV (360 - 420 kV)
Schiavon	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Schio	VI	Schio - Schio Z.I.	23548D1	130 kV (110 - 140 kV)
Schio	VI	Schio - Arsiero	23532F1	130 kV (110 - 140 kV)
Schio	VI	Carpanè - Schio	23590D1	130 kV (110 - 140 kV)
Schio	VI	Sandrigo - Schio Z.I.	23528C1	130 kV (110 - 140 kV)
Solagna	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Tezze sul Brenta	VI	Cartigliano - Sandrigo cd Marostica	23780A1	130 kV (110 - 140 kV)
Tezze sul Brenta	VI	Sandrigo - Cordignano	21362B1	400 kV (360 - 420 kV)
Tezze sul Brenta	VI	Vellai-Citt. da 138A a 128/2 (tratto fs)	22267C2	220 kV (195 - 250 kV)
Tezze sul Brenta	VI	Vellai - Cittadella cd Cavilla e VI Mont	22267C1	220 kV (195 - 250 kV)
Tezze sul Brenta	VI	Cartigliano - Sandrigo cd Marostica	23780A1	130 kV (110 - 140 kV)
Valdastico	VI	Caldonazzo - Arsiero (trat. P. 86 - ARI)	24126A1	60 kV (40 - 90 kV)
Valstagna	VI	Arsiè - Conco	23585B1	130 kV (110 - 140 kV)
Valstagna	VI	Arsiè - Carpanè cd Collicello	23589E1	130 kV (110 - 140 kV)
Valstagna	VI	Carpanè - Schio	23590D1	130 kV (110 - 140 kV)
Velo d'Astico	VI	Schio - Arsiero	23532F1	130 kV (110 - 140 kV)
Zane'	VI	Schio - Arsiero	23532F1	130 kV (110 - 140 kV)
Zane'	VI	Carpanè - Schio	23590D1	130 kV (110 - 140 kV)
Zane'	VI	Sandrigo - Schio Z.I.	23528C1	130 kV (110 - 140 kV)
Zugliano	VI	Conco - Zugliano	23646F1	130 kV (110 - 140 kV)
Zugliano	VI	Zugliano - Cartiera Burgo Lugo	23515C1	130 kV (110 - 140 kV)
Zugliano	VI	Breganze - Zugliano	23501C1	130 kV (110 - 140 kV)
Zugliano	VI	Sandrigo - Schio Z.I.	23528C1	130 kV (110 - 140 kV)
Zugliano	VI	Conco - Zugliano	23646F1	130 kV (110 - 140 kV)
Zugliano	VI	Sandrigo - Schio Z.I.	23528C1	130 kV (110 - 140 kV)
Zugliano	VI	Breganze - Zugliano	23501C1	130 kV (110 - 140 kV)
Zugliano	VI	Sandrigo - Schio Z.I.	23528C1	130 kV (110 - 140 kV)